



- [Au sujet de la compagnie](#) ■
- [Catalogue outillage électroportatif](#) ■
- [Catalogue de système de perçage](#) ■
- [Catalogue des accessoires](#) ■
- [Liste de prix](#) ■
- [Service clientèle](#) ■
- [Adresse contact](#) ■
- [Nouvelles](#) ■



VCP 260 E-L

Le spécialiste pour le chantier

- Le système de nettoyage de filtre „Press & Clean” nettoie rapidement les alvéoles de filtre encrassées. Solution idéale pour les poussières fines telles qu’elles sont émises lors du perçage, tronçonnage, ponçage et fraisage du béton
- Clapet à flotteur pour l’aspiration de liquides
- Durée de vie élevée de la cartouche filtrante en feutre PET anti-salissant
- Prise intégrée permettant la mise en route et l’arrêt automatique de l’aspiration sur commande de l’appareil électroportatif. Mise en marche et arrêt différés
- Aspiration adaptée aux besoins grâce à la régulation progressive de la puissance d’aspiration
- Pas de charges statiques, ni sur l’appareil, ni sur le flexible d’aspiration, grâce à l’équipement antistatique en série

- Puissance d'aspiration élevée, dépression et débit importants grâce à la turbine à double palier
- Mobilité optimale grâce à la conception compacte, aux roues de transport et roulettes pivotantes, et à la poignée permettant le rangement du cordon et du flexible
- Elimination fiable et aisée des poussières grâce au sac filtre à double paroi
- Super-silencieux grâce à son isolation phonique efficace
- Catégorie de poussières L, pour toutes les poussières présentant une valeur MAK > 1 mg/m³
- Appareil pour sollicitation élevée d'usage professionnel

Livraison standard :

Tuyau d'aspiration antistatique Ø 27 mm x 3,5 m avec manchon de raccordement rotatif, sac filtre à double paroi avec obturateur coulissant, dispositif antistatique

Caractéristiques techniques	VCP 260 E-L
Puissance absorbée Pmax.	1 500 W
Puissance absorbée PIEC	1 200 W
Débit maxi	3 600 l/min
Dépression	23 000 Pa
Volume du réservoir	27 l
Surface de filtrage cartouche	3 000 cm ²
Prise d'appareil maxi	2 400 W
Câble de raccordement	7,5 m
Poids	10 kg
Article No.	624 917

Accessoires pour VCP 260 E-L

[Les spécialistes pour le chantier](#)

Co. KG
Wertstraße
20
D-73240
Wendlingen